

# ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ



ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  
Α ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΑΥΚΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ  
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

50

Χειμερινό εξάμηνο 2013-2014

Abraham Maslow (1968)

ιεράρχηση  
βασικών αναγκών

Αυτενέργεια –  
αυτοδημιουργία


Αυτοεκτίμηση  
– εκτίμηση  
άλλων

Αγάπη – Στοργή –  
Φροντίδα

Ασφάλεια - Προστασία

Δραστηριότητα – Εξερεύνηση -  
Μάθηση

Τροφή – νερό –  $O_2$  – ανάπαυση – αποφυγή  
πόνου



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΥΣΗΣ  
Δ.Υ.ΠΕ.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΚΛΙΝΙΚΗ/ΤΜΗΜΑ:

Αρ. Μητρ. Ασθ.

Αρ. Θελ:

Κλίνη:

N1

501

## ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

### ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΣΘΕΝΟΥΣ

Επώνυμο:	<input type="text"/>	Όνομα:	<input type="text"/>	Πατρώνυμο:	<input type="text"/>
Διεύθυνση:	<input type="text"/>	Τ.Κ. - Πόλη:	<input type="text"/>	Τηλέφωνο:	<input type="text"/>
Ηλικία:	<input type="text"/>	Επάγγελμα:	<input type="text"/>	Θρήσκευμα:	<input type="text"/>
Υπηκοότητα:	<input type="text"/>	Ασφ. Φορέας:	<input type="text"/>	Αρ. Μητρ. Ασφ:	<input type="text"/>

Στοιχεία πλησιέστερου συγγενούς:	Επώνυμο:	<input type="text"/>	Όνομα:	<input type="text"/>
	Διεύθυνση:	<input type="text"/>	Τηλέφωνο:	<input type="text"/>

### ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ημ/νία εισόδου:	<input type="text"/>	Ωρα παραλαβής:	<input type="text"/>
Είδος εισαγωγής:	Τακτική: <input type="checkbox"/>	Επείγουσα: <input type="checkbox"/>	
Τρόπος μεταφοράς:	Περιπατητικός: <input type="checkbox"/>	Τροχήλατη καρέκλα: <input type="checkbox"/>	Φορέο: <input type="checkbox"/>
Συνοδεύεται από:	Οικογένεια: <input type="checkbox"/>	Φίλος: <input type="checkbox"/>	Άλλο άτομο: <input type="text"/>
Τις πληροφορίες δίνει:	Ο Ασθενής: <input type="checkbox"/>	Μέλος οικογένειας: <input type="checkbox"/>	Άλλο άτομο: <input type="text"/>

## ΑΤΟΜΙΚΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ

Αλλεργίες:

Λοιμώδη νοσήματα:

Προηγούμενη εισαγωγή σε νοσοκομείο – Αιτία εισαγωγής:

## ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Πατέρας – μητέρα:

Αδέρφια:

Σύζυγος-πέκνα:

## ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Πιθανή διάγνωση εισόδου:

Κύρια συμπτώματα κατά την εισαγωγή:

Ζωτικά σημεία:

Αρτ. πίεση (mmHg):

Ύψος:

Σπίχτος (cm):

Βάρος:

Θ ρα:

Αναπνοές (cm):

## ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

### ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

Ομίλια: Καλή: ☐ Βρόγχος: ☐ Δεν μπορεί να μιλήσει: ☐ Ομιλεί ξένη γλώσσα:   
Ακοή: Καλή: ☐ Βαρηκοία: ☐ Ακουστικά: ☐ Κώφωση: ☐  
Όραση: Καλή: ☐ Γυαλιά: ☐ Φακοί επαφής: ☐ Τύφλωση: ☐ Διπλωπία: ☐  
Κατορράκτης: ☐ Γλαύκωμα: ☐

Παρατηρήσεις:

### ΔΕΡΜΑ

Φυσιολογικό: ☐ Ωχρο: ☐ Κυανωτικό: ☐ Ικτερικό: ☐ Ξηρό: ☐  
Εξάνθημα: ☐ Έλκη: ☐ Εκδορές: ☐ Κατακλίσεις: ☐

Παρατηρήσεις:

### ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ

Αναπνοή: Κανονική: ☐ Δύσπνοια: ☐ Πόνος: ☐  
Βήχας: Δεν βήχει: ☐ Με απόχρεμψη: ☐ Χωρίς απόχρεμψη: ☐

Παρατηρήσεις:

### ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ:

Καρδιακός ρυθμός: Ρυθμικός: ☐ Αρρυθμικός: ☐  
Υπέρταση: ☐ Αίσθημα παλμών: ☐ Οίδημα: ☐ Φλεβίτιδα: ☐ Αναιμία: ☐

Παρατηρήσεις:

## ΠΕΠΤΙΚΟ

Δίαιτα: Ελεύθερη: ☐ Ειδική: ☐ Είδος:   
Όρεξη: Καλή: ☐ Ανορεξία: ☐ Δυσκολία στη μάσηση: ☐  
Διαταραχές παττικού: Ναυτία: ☐ Έμετος: ☐ Δυσπεψία: ☐ Δυσκολία στη κατάποση: ☐ Οδοντοστοιχία: ☐  
Παχύ έντερο: Κένωση εντέρου: Φυσιολογική: ☐ Δυσκοιλιότητα: ☐ Διάρροια: ☐ Μέλαινα κένωση: ☐  
Αιμορροΐδες: ☐ Διάταση κοιλίας: ☐ Καλοστομία: ☐

Παρατηρήσεις:

## ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Συχνουρία: ☐ Δυσουρία: ☐ Αιματουρία: ☐ Καύσος: ☐ Νυκτουρία: ☐ Ολιγουρία: ☐ Κνησμός: ☐  
Υπερτροφία προστάτη: ☐ Καθετήρας: ☐ Είδος:  Νο:

Παρατηρήσεις:

## ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟ

Αυτοεξμυηρέτηση: ☐ Χρηάζεται βοήθεια: Στην ατομική υγιεινή: ☐ Στο ντύσιμο: ☐ Στην έγερση: ☐  
Βόδιαση: Κανονική: ☐ Με πατερίτσες: ☐ Με περιπατητή: ☐ Με μπαστούνι: ☐ Δε μπορεί να μετακινηθεί: ☐  
Αρθρίτιδα: ☐ Ιστορικό κατάγματος: ☐ Αν ναι, που:  Πόνος: ☐ Αν ναι, που:

Παρατηρήσεις:

## ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟ

Σαχαρώδης διαβήτης: ☐

Υπερθυρεοειδισμός: ☐

Υποθυρεοειδισμός: ☐

Παρατηρήσεις:

## ΨΥΧΙΚΗ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αισιόδοξος: ☐

Ανήσυχος: ☐

Φοβισμένος: ☐

Απομονωμένος: ☐

Ενήμερος για τη νόσο: ☐

Αγνοεί τη σοβαρότητα της νόσου: ☐

Φόβος θανάτου: ☐

Επικοινωνία: Προφορική: ☐

Γραπτή: ☐

Με νοήματα: ☐

Καμία: ☐

Παρατηρήσεις:

## ΝΕΥΡΙΚΟ

Ημιπάληγος: ☐ Παράλυση: ☐

Εpileπτικές κρίσεις: ☐

Ανοθυμία: ☐ Τοπική αδυναμία: ☐

Μούδιασμα: ☐ Τρέμος: ☐

Κεφαλαλγία: ☐

Επίπεδο συνείδησης: Προσανατολισμένος (τόπος - χρόνο - πρόσωπα) ☐


Κώμας: ☐

Παρατηρήσεις:

## ΚΛΙΜΑΚΑ ΓΛΑΣΚΩΒΗΣ (Συμπληρώνεται μόνο εάν απαιτείται)

		ΒΑΘΜΟΙ
<b>ΑΝΟΙΓΜΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ</b>  (Καταγράφει Κ αντί βαθμών εάν οι οφθαλμοί είναι κλειστοί από οίδημα)	Αυθόρμητο	4
	Στην ομιλία	3
	Στον πόνο	2
	Δεν τα ανοίγει	1
<b>ΑΡΙΣΤΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ</b>  ( Καταγράφει Ε αντί βαθμών εάν στον ασθενή έχει τοποθετηθεί ενδοπρόθεσος ακούγας ή Τ εάν έχει τοποθετηθεί ακούγας τραχειοστομίας)	Προσανατολισμένος	5
	Συγχρητικός	4
	Ακατάληπτες λέξεις	3
	Ακατανόητοι ήχοι	2
	Καμία λεκτική αντίδραση	1
<b>ΑΡΙΣΤΗ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ</b>  (σε επώδυνο ερέθισμα)	Εκτελεί παραγγελίες	6
	Εντοπίζει το επώδυνο ερέθισμα και αντιδρά	5
	Αποσύρει τα άκρα	4
	Κάμπτει παθολογικά	3
	Εκτείνει παθολογικά	2
	Καμία αντίδραση	1
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ		

## Κόρες – Αντίδραση στο φως (Συμπληρώνεται μόνο εάν απαιτείται)

Μέγεθος κόρης:									Αντίδραση στο φως:	(+ ) Αντιδρά ( - ) Δεν αντιδρά Κ: Μάτια κλειστά από οίδημα
	2	3	4	5	6	7	8	9		
Δεξιά κόρη:			Αριστερή κόρη:							



Κάπνισμα: Όχι ☐ Ναι ☐ Αριθμός τσιγάρων /24ωρο:

Χρήση αλκοολεύματος: Όχι ☐ Ναι ☐ Είδος/ποσότητα:

Άλλες συνήθειες:

Υψος (Όρος ανά 24ωρο):

Ενδιαφέροντα: Διάβασμα: ☐ Ραδιόφωνο: ☐ Τηλεόραση: ☐ Άλλα:

Ζει μόνος: ☐ Ζει με την οικογένειά του: ☐ Άλλα:

Εγγαμός: ☐ Άγαμος: ☐ Χήρος: ☐ Διαζευγμένος: ☐ Αριθμός τέκνων:   
Σύμφων με την οικογένεια: Υποστηρικτική: ☐ Αδιάφορη: ☐  
Οικονομική κατάσταση: Κακή: ☐ Μέτρια: ☐ Κακή: ☐

[illegible]

**ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ (Καταγράψτε και αιτιολογήστε τα νοσηλευτικά προβλήματα)**


**ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ**

Τομείς αγωγής υγείας – ανάγκες εκπαίδευσης του ασθενή:


Ο/Η Νοσηλεύτης/τρια

(σημασιόγραμμα – υπογραφή)

**ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Τ.Κ. - ΠΩΛΗ - ΤΗΛ. - FAX)**



Ap. Balç		Künye	
----------	--	-------	--

**STOISEIA AZEENOYE**

Hu/via 25600	
--------------	--

**ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΧΟΡΗΓΗΣΗ**

**ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ / ΔΙΕΡΓΑΣΙΑ**[illegible]

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - Τ.Κ. - ΠΟΛΗ - ΤΗΛ. - FAX)